



Plenvu
Termin ab 12 Uhr
Vorbereitung zur Koloskopie

Ihr Termin zur telefonischen Aufklärung ist am _____ nachmittags. Bei dieser Gelegenheit erhalten Sie Ihren Untersuchungstermin, für diesen Sie folgende Abführmaßnahmen durchführen sollten:

Ein sauberer Darm ist für die Koloskopie eine Grundvoraussetzung! Bitte halten Sie die folgenden Empfehlungen möglichst genau ein! **Vermeiden Sie vier Tage vor der Untersuchung Vollkornprodukte (Müsli) sowie kernhaltiges, faseriges Obst und Gemüse (z.B. Weintrauben, Kiwi, Spargel).** Eine Reizung der Schließmuskelregion durch die Abführmaßnahmen können Sie durch **vorheriges** Eincremen mit einem Hautpflegemittel verhindern (z.B. Penatencreme).

Am Tag vor der Untersuchung

13 Uhr: Leichtes Mittagessen

18 Uhr: Klare Brühe mit leichter Einlage (z.B. Nudeln, kein Gemüse)

Anschließend trinken Sie klare Flüssigkeiten nach Belieben.

Am Tag der Untersuchung

5:30 Uhr: Falls Sie **morgens Medikamente einnehmen** müssen, tun Sie das bitte jetzt.

6:30 Uhr: Lösen Sie den **Plenvu Beutel Dosis 1** in **0,5 Liter Wasser** auf (ca. 5 Minuten rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist) und trinken Sie die Lösung innerhalb von 30-60 Minuten abwechselnd mit klarer Flüssigkeit ohne Kohlensäure (bei Übelkeit oder Bauchkrämpfen pausieren bzw. langsamer trinken). Dann trinken Sie klare Flüssigkeiten nach Belieben (stilles Wasser, Tee, klare Fruchtsäfte).

8:30 Uhr: Lösen Sie die Beutel **Plenvu 2A und 2B** in **0,5 Liter Wasser** auf (ca. 5 Minuten rühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist) und trinken Sie die Lösung innerhalb von 45 Minuten abwechselnd mit klarer Flüssigkeit ohne Kohlensäure (bei Übelkeit oder Bauchkrämpfen pausieren bzw. langsamer trinken). Dann trinken Sie klare Flüssigkeiten nach Belieben (bei Übelkeit oder Bauchkrämpfen pausieren bzw. langsamer trinken). Ca. 1 1/2h später sollten Sie nur noch eine **klare Flüssigkeit** (wie Kamillentee) ausscheiden. **Falls dies nicht der Fall sein sollte, kommen Sie bitte baldmöglichst in die Praxis.**

- **Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie nach der Untersuchung abgeholt und nach Hause begleitet werden. Da Ihr Reaktionsvermögen herabgesetzt ist, dürfen Sie die Praxis nicht allein verlassen.**
- Durch unvorhersehbare, zeitintensive Untersuchungen (z.B. Polypenabtragung), können oft die Zeiten nicht eingehalten werden. Es kann zu Verschiebungen um 45 – 90 Minuten kommen.
- Die Wirkung von Medikamenten, auch Kontrazeptiva („Pille“), kann durch die Abführmaßnahmen verschlechtert oder aufgehoben werden.
- **Hinweis für Diabetiker:** Während des Abführens sollten Sie keine „Blutzuckermedikamente“ einnehmen. Bei „Unterzucker“ nehmen Sie Traubenzucker.
- **Bei akuten Erkrankungen (z.B. grippaler Infekt) sollten Sie Ihren Termin verschieben. Bitte melden Sie sich in solchen Fällen frühzeitig.**

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns an!

Bitte kommen Sie am _____ um _____ in unsere Praxis in Wolfratshausen Starnberg-Percha